

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://memmert.nt-rt.ru> || mtq@nt-rt.ru

ИНКУБАТОРЫ IM

ИНКУБАТОР IM IN750M, MEMMERT



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникально всестороннее поверхностное топление которое инкубатор im Memmert отличает совершенно как для естественной конвекции, так и для того чтобы принудить-циркуляция воздуха. Вентилятор может быть выключен полностью-без влияния на оптимальное распределение температуры. . Топление этого инкубатора оптимально настроено для естественной конвекции и ценные нагрузки камеры для исследования, фармацевтика, медицина и химия еды нагреты очень осторожно.

Установка диапазона температур

От +20 до + 80 °C

Рабочий диапазон температур	по крайней мере 5 выше температуры окружающей среды до +80 °С
Точность установки температуры	0.1 °С
Датчик температуры	1 датчик Pt100 DIN class A в 4-х проводном контуре
Макс. количество внутренних органов	14
Макс. загрузка камеры	300 кг
Макс. нагрузка на внутреннюю часть	30 кг
Вес нетто	приблизительно. 217 кг
Коробка полного веса	приблизительно. 288 кг
Конвекция	естественная конвекция

Свежий воздух	Смесь предварительно нагретого свежего воздуха с электронно регулируемым воздушным клапаном
Выходное отверстие	вентиляционное соединение с заслонкой дросселя

ИНКУБАТОР IM IN750MPLUS, MEMMERT



Рабочий диапазон температур	по крайней мере 5 выше температуры окружающей среды до +80 °C
Точность установки температуры	0.1 °C
Датчик температуры	2 датчика Pt100 DIN Class A в 4-проводном контуре для взаимного контроля, принимая на себя функции в случае ошибки
Макс. количество внутренних органов	14
Макс. загрузка камеры	300 кг
Макс. нагрузка на внутреннюю часть	30 кг

Вес нетто	приблизительно. 217 кг
Коробка полного веса	приблизительно. 288 кг
Автодиагностическая система	для анализа неисправностей
Тревога	визуальный и акустический
Внутренние органы	2 сетка из нержавеющей стали(ы), электрополированная
Работает поверочный сертификат	ВКЛ. работает поверочный сертификат для +37°C

ИНКУБАТОР IM IN75M, MEMMERT



Рабочий диапазон температур	по крайней мере 5 выше температуры окружающей среды до +80 °C
Точность установки температуры	0.1 °C
Датчик температуры	1 датчик Pt100 DIN class A в 4-х проводном контуре
Макс. количество внутренних органов	6
Макс. загрузка камеры	120 кг
Макс. нагрузка на внутреннюю часть	20 кг

ИНКУБАТОР IM IN75MPLUS, MEMMERT



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникально всестороннее поверхностное топление которое инкубатор im Memmert отличает совершенно как для естественной конвекции, так и для того чтобы принудить-циркуляция воздуха. Вентилятор может быть выключен полностью-без влияния на оптимальное распределение температуры.

Топление этого инкубатора оптимально настроено для естественной конвекции и ценные нагрузки камеры для исследования, фармацевтика, медицина и химия еды нагреты очень осторожно.

Установка диапазона температур	От +20 до + 80 °C
--------------------------------	-------------------

Рабочий диапазон температур	по крайней мере 5 выше температуры окружающей среды до +80 °C
-----------------------------	---

Точность установки температуры	0.1 °C
--------------------------------	--------

Датчик температуры	2 датчика Pt100 DIN Class A в 4-проводном контуре для взаимного контроля, принимая на себя функции в случае ошибки
Макс. количество внутренних органов	6
Макс. загрузка камеры	120 кг
Макс. нагрузка на внутреннюю часть	20 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93