

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://memmert.nt-rt.ru> || mtq@nt-rt.ru

КАМЕРЫ ДЛЯ ВИВАРИЕВ

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ПОСТОЯННОГО СОДЕРЖАНИЯ МЫШЕЙ HPP750LIFE



Краткое описание

Постоянная климатическая камера для хранения мышей HP Plife поддерживает постоянную температуру в пределах от 0 до +70 °С и влажность от 10-90%. Прибор осуществляет принудительную конвекцию, оборудован входами для воздуха и вытяжкой с вентилятором для регулирования воздухообмена.

Постоянная климатическая камера для хранения мышей HP Plife выполнена с учётом требований общества GV Solas, отвечающего за ответственное содержание и разумное использование животных на благо человека. Прибор создаёт оптимальные условия для содержания, требуемую влажность и оборудован вытяжкой с регулируемой скоростью для качественного воздухообмена и исключения запаха в лаборатории.

Микропроцессорный контроль температуры в постоянной климатической камере для хранения мышей HP Plife и многоступенчатая защита от перегрева гарантирует сохранность особей. Прибор комплектуется двумя взаимно контролируемыми датчиками, парогенератором, двумя цветными дисплеями и таймером на 99 дней. Аппарат подключается к компьютеру и интернету, поддерживает программирование режимов работы и оборудован сигнализацией.

ОСОБЕННОСТИ

- Прочная конструкция с колёсами для удобной транспортировки.
- Внешние металлические и внутренние стеклянные двери.
- Две усиленные решётки со светодиодными светильниками.
- Внутренняя конструкция выполнена из нержавеющей стали.
- Микропроцессорный контроль температуры и влажности.
- Специальная система осушения сжатым воздухом.
- Верхнее вытяжное отверстие с вентилятором.
- Два входа для чистого воздуха и принудительная конвекция.
- Ethernet и USB разъёмы, программирование режимов содержания.
- Автодиагностика системы и сигнализация.
- Отключение нагрева при превышении регулируемых пределов.

ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ МОДУЛИ

- Входные порты и гибкие датчики.
- Боксы и клетки для животных.
- Программное обеспечение.

Характеристики

Наименование	HP Plife
Диапазон температур	от 0 до +70 °C
Распределение температуры (пространственное)	0,1 °C
Относительная влажность	10-90 %
Объём камеры	749 литров
Максимальная загрузка	200 кг
Измерение температуры	Два датчика Pt100 DIN класс А в 4-проводной схеме
Контроль и настройка температуры	Цифровой PID микропроцессорный контроллер с системой автоматической диагностики и двумя дисплеями

Настраиваемые параметры	Температура (°C или °F), таймер, скорость вентилятора, относительная влажность, реальное время, часовые пояса
Обогрев/охлаждение	Энергосберегающая система отопления / охлаждения Пельтье, встроенная в заднюю часть (принцип теплового насоса)
Увлажнение/осушение	Парогенератор/Осушение сжатым воздухом в соответствии с рекомендациями GV Solas
Размеры камеры	1040 x 1200 x 600 мм
Габаритные размеры	1224 x 1726 x 874 мм
Электрические данные	230/115 В, 50/60 Гц / ок. 1200 Вт
Вес	208 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://memmert.nt-rt.ru> || mtq@nt-rt.ru